





2022

Guide de sélection rapide des produits

Europe, Moyen – Orient et Afrique (EMEA)



Sommaire

01 À propos de l'entreprise
02 Marchés & Applications
03 Gamme Hautes Performances TSC Auto ID
05 Imprimantes mobiles
07 Imprimantes de bureau
09 Imprimantes industrielles
11 Gamme Professionnelle Printronix Auto ID
13 Imprimantes professionnelles
15 Imprimantes RFID
17 Imprimantes avec vérificateur de codes-barres
19 Consommables
21 Gestion d'imprimantes à distance
22 Services et assistance sur site
23 Nos programmes partenaires

TSC Printronix Auto ID est l'un des **principaux fabricants** avec plus de cinq millions d'imprimantes vendues dans le monde.

À propos de l'entreprise

TSC Printronix Auto ID est l'un des principaux leaders dans la conception et la fabrication de solutions d'impression thermique innovantes.

La société est composée de deux marques leaders du marché, TSC et Printronix Auto ID, qui combinent à elles deux plus de 65 ans d'expérience dans le secteur et apportent un solide support technique et commercial aux professionnels. Avec un investissement continu en recherche et développement pour concevoir de nouveaux produits, TSC Printronix Auto ID s'adapte rapidement à la demande des clients afin de répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles, des petites PME aux sociétés classées Fortune 500.

TSC Auto ID propose un large choix de produits allant des imprimantes de bureau économiques aux solutions industrielles hautes performances, y compris des imprimantes mobiles robustes.

Printronix Auto ID répond aux besoins des applications professionnelles avec une sélection de fonctionnalités haut de gamme, notamment l'encodage RFID et la vérification intégrée des codes-barres.

TSC et Printronix Auto ID sont fiers de faire partie de la famille TSC Auto ID Technology.




TSC Printronix Auto ID s'adapte rapidement à la demande des clients afin de répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles, des petites PME aux sociétés classées Fortune 500.

Marchés & Applications



Dans le monde entier, de grandes entreprises font confiance à TSC Printronix Auto ID pour leur fournir des solutions de suivi et d'identification de leurs actifs. Nous avons fait nos preuves en répondant aux besoins de nombreux secteurs clés et nous sommes spécialisés dans l'adaptation de solutions pour satisfaire les attentes des entreprises.

















TSC Auto ID
Gamme Hautes Performances

Les imprimantes TSC offrent un large éventail d'options **hautes performances et économiques.**

Nos imprimantes de la gamme Hautes Performances sont réputées pour leur haute qualité et leur prix abordable. Nous proposons un large choix d'imprimantes pour diverses applications, des imprimantes mobiles et de bureau à la fois robustes et économiques, aux imprimantes industrielles hautes performances. Ces imprimantes peuvent facilement s'intégrer dans presque tous les environnements grâce à la puissance de notre firmware TSPL-EZD capable de fournir une personnalisation maximale et de prendre en charge les principaux langages d'impression du marché, à peine sorties de leur boîte. Nos imprimantes sont faciles à installer, à paramétrer et à gérer via l'outil TSC Console et le logiciel de gestion à distance SOTI Connect avec des fonctionnalités et des services optimisés. Les clients peuvent ainsi contrôler leur parc d'imprimantes de n'importe quel endroit à partir d'un seul poste.

Gamme Hautes Performances TSC Auto ID

Principales caractéristiques



Hautement personnalisable

Une large sélection d'accessoires et de consommables dotés de niveaux élevés de personnalisation et compatibles avec n'importe quel appareil TSC dans notre centre de Configuration Late Point.



Large gamme de produits

Une vaste sélection d'imprimantes pour offrir aux clients des options d'impression à tous les niveaux, des applications mobiles aux applications industrielles.



Multiples langages d'impression

Compatible avec les principaux langages d'impression pour une émulation immédiate et une intégration plug-and-play dans la plupart des applications grâce au firmware TSPL-EZD.



TSC Console

TSC console fournit des fonctionnalités avancées avec des capacités de gestion d'imprimantes à distance sur tous les modèles d'imprimantes hautes performances TSC pour des tâches multiples et des coûts de maintenance réduits.

SOTI CONNECT

SOTI Connect

La gestion à distance SOTI Connect est disponible sur certains modèles d'imprimantes TSC Printronix Auto ID et favorise une meilleure gestion de l'ensemble de votre flotte, où que vous soyez.

Imprimantes mobiles



Imprimez vos reçus et vos étiquettes en toute mobilité et à la demande. Nos imprimantes mobiles à la fois petites, légères et robustes sont dotées d'une batterie longue durée pour vous permettre de travailler efficacement toute la journée et pouvoir imprimer directement sur votre lieu de travail, afin de minimiser les temps d'arrêt et augmenter la productivité. Nos imprimantes mobiles sont capables d'imprimer des étiquettes linerless pour vous aider à réduire vos déchets et accroître votre profit. Une gamme complète d'accessoires est également disponible.



Alpha-30L

Nos toutes dernières imprimantes mobiles, Alpha-30L, vous propulsent dans une nouvelle génération de solutions technologiques intelligentes et avancées pour des applications d'impression d'étiquettes de qualité industrielle.



Alpha-40L

Les imprimantes mobiles Alpha-40L fournissent également une gamme complète d'accessoires pour vous aider à effectuer diverses tâches d'étiquetage lors de vos déplacements, en particulier dans les applications logistiques rigoureuses.



Alpha-2R

L'Alpha-2R est une imprimante confortable et légère, capable de fonctionner avec n'importe quelle application d'impression mobile, pour un accès simple et rapide à des reçus ou tickets partout où vous avez en besoin.



Alpha-3R

Les imprimantes Alpha-3R sont conviviales et légères, idéales pour imprimer des étiquettes à la demande. Conçues pour durer, elles peuvent résister à des chutes allant jusqu'à 1,5 mètres et continuer à imprimer.



Alpha-4L

L'imprimante mobile d'étiquettes thermique directe Alpha-4L offre une conception robuste et des performances fiables. Diverses options telles que l'impression linerless permettent d'économiser du temps, de l'argent et des ressources.



Série TDM

La série TDM combine une conception robuste et un design compact de la taille de la main, pour pouvoir imprimer tout en étant en déplacement, pendant plus de 17 heures avec une seule charge de batterie.

Imprimantes mobiles

Caractéristiques

Inclus	✓
Option	○
Mise à jour	+
Non disponible	×
WiFi inclus	((•))

CARACTÉRISTIQUES	Alpha-30L MFi BT	Alpha-30L Wi-Fi+BT	Alpha-40L MFi BT	Alpha-40L Wi-Fi+BT
Bluetooth MFI	✓	×	✓	×
WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2	×	✓	×	✓
Résolution points/pouce	203			
Vitesse (pouces par seconde)	5			
Largeur d'impression	72 mm (2.83 Zoll)		104 mm (4.09 Zoll)	
Capacité du media 2.64"" & diamètre du mandrin 0.5""/0.75	✓	✓	✓	✓
Thermique direct / Transfert thermique	DT	DT	DT	DT
Impression & pré-décollage d'étiquettes	✓	✓	✓	✓
128GB DRAM, 128GB Flash	✓	✓	✓	✓
Écran LCD, lecteur de carte flash SD, horloge en temps réel et USB 2.0	✓	✓	✓	✓
Station de charge & Batterie intelligente	✓	✓	✓	✓
Support de montage véhicule	○	○	○	○

Toutes les imprimantes Bluetooth sont compatibles avec Android et incluent les interfaces Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et Bluetooth MFI.

CARACTÉRISTIQUES		Alpha-3R	Alpha-4L	Alpha-4L LCD	Alpha-2R	TDM-20	TDM-30
Écran LCD	BT	×	×	✓	×	×	×
	Wi-Fi	×	×	✓	×	×	✓
WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2	BT	×	×	×	×	×	×
	Wi-Fi	×	×	×	×	✓	✓
Résolution points/pouce		203					
Vitesse (pouces par seconde)		4	4	4	4	4	4
Largeur d'impression		72 mm (2.83 Zoll)	104 mm (4.09 Zoll)			48mm (1.89 Zoll)	
Capacité du média (diamètre extérieur)		57,15 mm (2,25 Zoll)	67,31 mm (2,65 Zoll)		50,8 mm (2,0 Zoll)	30,48 mm (1,20 Zoll)	40,46 mm (1,60 Zoll)
Diamètre du mandrin		25,4 mm / 12,7 mm (1 Zoll/0,5 Zoll)			---	---	---
Thermique direct / Transfert thermique		DT	DT	DT	DT	DT	DT
Étiquette / Reçu		Beides	Etikett	Etikett	Beides	Beleg	Beleg
Pré-décollage d'étiquettes		×	✓	✓	×	×	×
DRAM (MB)		8	16	16	64	32	32
Flash (MB)		4	32	32	128	16	16
USB 2.0		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imprimantes de bureau



Nous fabriquons l'une des plus importantes gammes d'imprimantes de bureau du marché. Conçues selon les normes de qualité les plus élevées, nos imprimantes de bureau sont à la fois économiques et personnalisables pour s'adapter à une grande variété de secteurs d'activités et d'applications. Nos imprimantes de bureau sont livrées en standard avec des fonctionnalités haut de gamme telles que l'impression haute résolution, la technologie RFID et la gestion des imprimantes à distance.



Série TX

Disponible en 3 modèles, la série TX est idéale pour l'impression d'étiquettes d'expédition à grand volume, le marquage de produits en haute résolution et les applications graphiques.



TC Serie

La série TC peut produire des étiquettes ou des reçus d'une largeur de 4 pouces avec une vitesse allant jusqu'à 6 pouces par seconde. Elle offre l'une des meilleures combinaisons prix/performances sur le marché des imprimantes de bureau.



Série DA

La série DA avec son design convivial est idéale pour une grande variété d'applications, notamment le marquage de produits, les points de vente, les applications bureautiques, les étiquettes d'expédition et bien d'autres encore à un prix très compétitif.



Série TE

La série TE comprend nos modèles d'imprimantes de bureau les plus économiques. Utilisant des rubans allant jusqu'à 110m sur un mandrin d'1/2 pouce, les modèles de la série TE répondent à presque tous les besoins d'impression d'étiquettes des clients à un prix très attractif.



Série TTP

Ces imprimantes de bureau compactes et abordables offrent aux clients toute la qualité, l'innovation et la fiabilité nécessaires dans un produit à forte valeur ajoutée. Elles offrent des performances premium pour la plupart des applications de la vente au détail, la santé et la bureautique à un prix abordable.



Série TDP

La série TDP offre un design compact et un moteur hautes performances. Elle est idéale pour les applications d'étiquetage dans les domaines de la santé, de la vente au détail et de la gestion des actifs.

Imprimantes de bureau

CARACTÉRISTIQUES

Inclus	✓
Option	○
Mise à jour	+
Non disponible	×
WiFi inclus	((•))

IMPRIMANTES DE BUREAU À TRANSFERT THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES	TTP-225	TC210	TC310	TE200	TE210	TE310	TTP-247	TTP-345	TX200	TX300	TX600
Résolution Point/pouce	203 dpi		300 dpi	203 dpi		300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi
Vitesse (pouces par seconde)	5	6	4	6		5	7	5	8	6	4
Boitier en plastique	Doppelwand			ABS			Doppelwand				
Écran LCD	○	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	✓
Largeur d'impression	54,1 mm (2,13 Zoll)	107,95 mm (4,25 Zoll)	105,92 mm (4,17 Zoll)	107,95 mm (4,25 Zoll)		105,66 mm (4,16 Zoll)	105,92 mm (4,17 Zoll)		107,95 mm (4,25 Zoll)	105,92 mm (4,17 Zoll)	
Capacité du media 5" & diamètre du mandrin 1.0"/1.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diamètre rouleau externe 8"	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Thermique direct / Transfert thermique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur max du ruban (m)	90 m	110 m		110 oder 300 m			300 m				
Largeur max du ruban	59,94 mm (2,36 Zoll)	109,98 mm (4,33 Zoll)									
DRAM (MB)	8 MB	64 MB		16 MB	64 MB		8 MB		128 MB		
Flash MB	4 MB	128 MB		8 MB	128 MB		4 MB		128 MB		
Extension mémoire SD Flash (MB)	4 MB	32 MB		×	×	×	4 MB		32 MB		
Étiquette pré-décollée & découpée	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
Horloge en temps réel	✓	✓	✓	×	×	×	○	○	✓	✓	✓
USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet interne	○	✓	✓	×	✓	✓	○	○	✓	✓	✓
Série	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-A Host	×	✓	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓

IMPRIMANTES DE BUREAU THERMIQUES DIRECTES

CARACTÉRISTIQUES	TDP-225W	TDP-324W	TDP-225	TDP-247	TDP-345	DA210	DA220	DA320
Résolution Point/pouce	203 dpi	300 dpi	203 dpi		300 dpi	203 dpi		300 dpi
Vitesse (pouces par seconde)	5	4	5	7	5	6		
Boitier en plastique	Doppelwand							
Écran LCD	✓	✓	○	×	×	×	×	×
Largeur d'impression	50,8 mm (2 Zoll)		50,88 mm (2,2 Zoll)	107,95 mm (4,25 Zoll)	105,92 mm (4,17 Zoll)	107,95 mm (4,25 Zoll)		
Capacité du média (diamètre extérieur)	165,1 mm (6,5 Zoll)		127 mm (5 Zoll)					
Diamètre du mandrin	25,4 mm (1 Zoll)		25,4 mm/38,1 mm (1,0 Zoll/1,5 Zoll)					
Diamètre rouleau externe 8"	×	×	×	○	○	○	○	○
Thermique direct / Transfert thermique	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT
DRAM (MB)	8 MB					16 MB	64 MB	
Flash (MB)	4 MB					8 MB	128 MB	
Extension mémoire SD Flash (MB)	4 MB					×	×	×
Pré-décollage d'étiquettes	○	○	○	○	○	×	×	×
Horloge temps réel	✓	✓	○	○	○	×	×	×
USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet interne	✓	✓	○	○	○	×	✓	✓
Série	○	○	✓	✓	✓	×	✓	✓
USB-A Host	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓
Parallèle	×	×	×	✓	✓	×	×	×

Une option Bluetooth est disponible pour les modèles TC210, TC310, TTP-244CE, les séries TTP-247, TTP-345, TX, TDP-247 et TDP-345 pour un coût supplémentaire. Le modèle DA220 avec Wi-Fi (99-158A019-1701) inclut le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Imprimantes industrielles



Notre gamme d'imprimantes industrielles est conçue pour une impression hautes performances et à grand volume. Avec nos vitesses d'impression les plus rapides et notre technologie de tête d'impression haut de gamme, nos imprimantes industrielles produisent des étiquettes de haute qualité, nettes et claires pour répondre à la majorité des besoins des applications dans le domaine industriel. Nos imprimantes industrielles sont dotées de fonctionnalités telles que des écrans LCD couleur, des résolutions multiples et des options de communication étendues, notamment Wi-Fi et Bluetooth.



Série MB

La série MB d'imprimantes d'étiquettes thermiques industrielles représente la nouvelle référence en matière d'impression d'étiquettes de 4 pouces de large pour l'industrie légère.



Série MX

Dotées de nos vitesses d'impression les plus rapides à ce jour, ces imprimantes sont conçues pour augmenter votre productivité et sont idéales pour bon nombre d'applications comme la production, la logistique, l'expédition et l'identification des produits.



Série ML

La série ML de TSC est la nouvelle génération d'imprimantes d'étiquettes codes-barres industrielles la plus compacte ! Conçues pour s'intégrer dans des zones de travail plus exiguës que jamais, les imprimantes de la série ML se caractérisent par un design compact, une conception durable et flexible, une facilité d'utilisation, une impression silencieuse, un mécanisme d'autodiagnostic TPH Care et une maintenance sans outil.



Série MH

Cette série MH comprend les imprimantes d'étiquettes codes-barres industrielles phares de la gamme TSC, avec une tête d'impression de haute technologie, un processeur ultra-rapide et une large capacité mémoire pour imprimer des étiquettes de haute qualité aux vitesses les plus élevées.



Série TTP

Avec sa tête d'impression de haute qualité et son processeur ultra rapide, la série TTP est idéale pour une large gamme d'applications industrielles, de la sécurité des patients aux soins de santé, de l'étiquetage de pièces électroniques et de bijoux aux étiquettes d'expédition et de distribution.

Imprimantes industrielles

CARACTÉRISTIQUES

Inclus	✓
Option	○
Mise à jour	+
Non disponible	×
WiFi inclus	((•))

CARACTÉRISTIQUES	MB240T	MB340T	MH241T	MH341T	MH641T	MH241P	MH341P	MH641P	MX241P	MX341P	MX641P	MX241P (Full Roll Rewind)	MX341P (Full Roll Rewind)	MX641P (Full Roll Rewind)	MH261T	MH361T	TTP-286MT	TTP-384MT
Résolution Point/pouce	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Vitesse (pouces par seconde)	10	7	14	12	6	14	12	6	18	14	6	14	12	6	12	10	6	4
Structure robuste moulée sous pression	Metall														Aluminum			
Écran tactile couleur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur d'impression	103,89 mm (4,09 Zoll)														167,89 mm (6,61 Zoll)		215,9 mm (8,5 Zoll)	
Capacité du média (diamètre extérieur)	203,2 mm (8 Zoll)								208,28 mm (8,2 Zoll)									
Diamètre du mandrin	2,54 bis 76,2 mm (1 bis 3 Zoll)		38,1 bis 76,2 mm (1,5 bis 3 Zoll)						76,2 mm (3 Zoll)						38,1 bis 76,2 mm (1,5 bis 3 Zoll)		76,2 mm (3 Zoll)	
Thermique direct / Transfert thermique	Thermique direct / Transfert thermique																	
Largeur du ruban Max	450 m		600 m												450 m		600 m	
Largeur max du ruban	114,3 mm (4,5 Zoll)								109,98 mm (4,33 Zoll)						177,8 mm (7 Zoll)		219,96 mm (8,66 Zoll)	
DRAM (MB)	64 MB		256 MB						512 MB						256 MB			
Flash (MB)	128 MB		512 MB															
Extension mémoire SD Flash (MB)	×	×	32 MB															
Pré-décollage	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
Cutter / découpe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rembobinage interne	○	○	×	×	×	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	×	×	×	×
Horloge temps réel, USB 2.0, Ethernet interne, Série	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-A Host	✓	✓	x2	x2	x2	x2	x2	x2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paralèle	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Toutes les imprimantes disposent d'une option Bluetooth. A l'exception des modèles TTP-286MT et TTP-384MT, toutes les imprimantes offrent une option Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Printronix Auto ID
Gamme professionnelle



Les produits et solutions Printronix Auto ID sont parfaits pour les entreprises qui accordent une grande importance aux **performances, à la facilité et flexibilité d'intégration ainsi qu'à la fiabilité.**



Tous les produits sont basés sur l'Architecture Système Printronix (PSA) incluant de nombreuses fonctionnalités, comme la prise en charge de neuf langages d'impression du marché, la dernière technologie Wi-Fi pour une totale sécurité au niveau de l'entreprise et la prise en charge de logiciels de gestion à distance. De plus, les imprimantes Printronix Auto ID offrent de nombreuses options d'encodage RFID sur les modèles de bureau et les versions industrielles, ainsi que des solutions intégrées de vérification de codes-barres en temps réel. Les produits Printronix Auto ID sont conçus et testés pour une fiabilité et une durabilité élevées afin de résister aux environnements les plus difficiles.

Gamme professionnelle Printronix Auto ID

Principales caractéristiques

PSA

L'Architecture Système Printronix - PSA est la plateforme commune à toutes les imprimantes Printronix Auto ID. PSA permet une installation simple et rapide des imprimantes grâce à la prise en charge des principaux langages d'impression thermique du marché.

RFID

L'encodage RFID permet d'améliorer la visibilité et le suivi des actifs.

Vérification codes-barres

La vérification des codes-barres en temps réel garantit que chaque étiquette code-barres est scannée, vérifiée et conforme aux normes industrielles.

SOTI CONNECT

SOTI Connect

L'outil de gestion SOTI Connect permet une gestion mobile optimisée de l'ensemble de votre flotte, quel que soit le lieu de votre entreprise.

PrintNet enterprise Auto ID

PrintNet Enterprise

L'outil de gestion PNE permet une gestion simple et à distance des imprimantes à partir d'un seul tableau de bord.

Imprimantes professionnelles



Considérées comme des bêtes de course robustes, notre sélection d'imprimantes de qualité professionnelle est conçue pour les environnements les plus exigeants. Disponibles dans un large choix de tailles, nos imprimantes professionnelles d'étiquettes codes-barres offrent des performances, une flexibilité et une fiabilité élevées grâce à un large choix d'émulations de langage d'impression et d'options de connectivité sans fil sécurisées et fiables.



T800
Imprimante de bureau

L'imprimante de bureau hautes performances T800 possède des fonctionnalités industrielles et repose sur la fameuse Architecture Système Printronix (PSA). Cette imprimante professionnelle comprend des capacités Wi-Fi étendues ainsi qu'une sécurité de communication et une gestion haut de gamme de l'imprimante.



T4000
Imprimante codes-barres compacte

La T4000 est notre imprimante industrielle d'entrée de gamme dotée d'une grande flexibilité pour s'adapter à presque n'importe quel environnement. Elle peut émuler avec succès les 9 principaux langages d'impression du marché pour une intégration totalement transparente.



T6000e
Imprimante codes-barres milieu de gamme

Classée parmi les 10 meilleurs produits du « RFID Journal » de 2020, la T6000e établit la norme en matière de productivité et de polyvalence dans des environnements au rythme rapide où la vitesse, une qualité d'impression exceptionnelle et des fonctionnalités avancées sont nécessaires.



T8000
Imprimante industrielle haut de gamme

Notre imprimante professionnelle la plus durable avec des largeurs de 4 pouces, 6 pouces et 8 pouces pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7. La série T8000 est conçue pour durer, compatible avec le logiciel de gestion d'imprimante à distance, et comprend une multitude d'outils et d'émulations qui lui permettent de s'installer facilement dans les applications existantes.

Imprimantes professionnelles

CARACTÉRISTIQUES

Inclus	✓
Option	○
Mise à jour	+
Non disponible	×
WiFi inclus	((•))

T800 IMPRIMANTE DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES	T820	T830
Vitesse (pouces par seconde)	8	6
Boîtier en plastique	✓	✓
Écran couleur	✓	✓
Largeur d'impression 4,1" Largeur du support max 4,4"	✓	✓
Capacité du media 5" & diamètre du mandrin 1"	✓	✓
Thermique direct / Transfert thermique	✓	✓
Longueur max du ruban 300 m	✓	✓
Largeur max du ruban 4.33"	✓	✓
128MB DRAM, 128MB Flash, 32GB Mémoire SD Flash	✓	✓
Pré-décollage	○	○
Cutter / Découpe	○	○
Périphérique et host USB 2.0	✓	✓
Ethernet interne	✓	✓
Série	✓	✓
Paralèle	×	×
Bluetooth 4.2	○	○

T4000 IMPRIMANTE INDUSTRIELLE ENTRÉE DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES	T42X4	Y43X4
Vitesse (pouces par seconde)	10	7
Structure en métal / moulée sous pression	✓	✓
Écran couleur	✓	✓
Largeur d'impression 4,1" Largeur du support max 4,72"	✓	✓
"Capacité du média 8" & diamètre du mandarin 1.5"/3"	✓	✓
Thermique direct / Transfert thermique	✓	✓
Longueur max du ruban 450 m	✓	✓
Largeur max du ruban 4.33"	✓	✓
128MB DRAM, 128MB Flash, 32GB Mémoire SD Flash	✓	✓
RFID	+	+
Vérificateur	×	×
Rembobinage interne / par lot	○	○
Cutter / Découpe	○	○
Périphérique et host USB 2.0	✓	✓
Ethernet interne	✓	✓
Série	✓	✓
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	○	○

T6000e IMPRIMANTE INDUSTRIELLE MILIEU DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES	T6204e	T6304e	T6604e	T6206e	T6306e
Vitesse (pouces par seconde)	14	12	6	12	10
Structure en métal / moulée sous pression	✓	✓	✓	✓	✓
Écran couleur	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur d'impression	104,14 m (4,1 Zoll)			165,1 mm (6,5 Zoll)	
Largeur maximale du support	114,3 mm (4,5 Zoll)			172,72 mm(6,8 Zoll)	
Capacité du média 8" & diamètre du mandarin 1.5"/3"	✓	✓	✓	✓	✓
Thermique direct / Transfert thermique	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur max du ruban 450 m	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur max du ruban	114,3 mm (4,5 Zoll)			172,72 m (6,8 Zoll)	
512MB DRAM, 256MB Flash, 32GB Mémoire SD Flash	✓	✓	✓	✓	✓
RFID	+	+	+	+	+
Vérificateur	○	○	○	○	○
Rembobinage interne / par lot	○	○	○	○	○
Cutter / Découpe	○	○	○	○	○
Horloge temps réel	✓	✓	✓	✓	✓
Périphérique et host USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet interne	✓	✓	✓	✓	✓
Série	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	○	○	○	○	○
Parallèle/GPIO	○	○	○	○	○

T8000 IMPRIMANTE INDUSTRIELLE HAUT DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES	T8204	T8304	T8206	T8306	T8208	T8308
Vitesse (pouces par seconde)	14	12		10		8
Structure en métal / moulée sous pression	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écran couleur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur d'impression	104,14 mm (4,1 Zoll)		167,64 mm (6,6 Zoll)		215,9 mm (8,5 Zoll)	
Largeur maximale du support	114,3 mm (4,5 Zoll)		172,72 mm (6,8 Zoll)		222,25 mm (8,75 Zoll)	
Capacité du média 8" & diamètre du mandarin 3"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermique direct / Transfert thermique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur max du ruban 625 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur max du ruban	114,3 mm (4,5 Zoll)		222,25 mm (8,75 Zoll)	114,3 mm (4,5 Zoll)	172,72 mm (6,8 Zoll)	222,25 mm (8,75 Zoll)
512MB DRAM, 128MB Flash, 32GB mémoire SD Flash	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RFID	×	×	×	×	×	×
Vérificateur	○	○	○	○	○	○
Rembobinage interne / par lot	○	○	○	○	○	○
Cutter / Découpe	○	○	○	○	○	○
Périphérique USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet interne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Série	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	○	○	○	○	○	○
Parallèle/GPIO	○	○	○	○	○	○

Imprimantes RFID



Nos imprimantes RFID offrent des solutions pour une large gamme d'applications, allant des imprimantes de bureau de qualité professionnelle aux imprimantes industrielles à grand volume. Nous proposons des fonctionnalités hautes performances, notamment des largeurs d'impression de 4 et 6 pouces, la possibilité d'imprimer sur des étiquettes RFID standard et on-metal et jusqu'à 600 dpi de résolution pour les petites étiquettes. Les imprimantes RFID de Printronix Auto ID permettent un encodage à haute vitesse et à haute capacité mémoire et incluent des kits de mise à niveau RFID. Nos imprimantes sont simples à utiliser, faciles à calibrer et offrent une compatibilité avec le logiciel de gestion d'imprimante à distance PrintNet Enterprise.



T800
Imprimante de bureau

L'imprimante RFID hautes performances T800 offre des fonctionnalités industrielles dans un format compact de bureau, notamment pour suivre les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, effectuer un inventaire en temps réel et localiser les équipements au sein de l'entreprise.



T4000
Imprimante codes-barres compacte

La série d'imprimantes industrielles T4000 est capable d'imprimer et d'encoder des étiquettes RFID standard et on-metal.



T6000e
Imprimante codes-barres milieu de gamme

Classée dans le Top 10 des produits du « RFID Journal » de 2020, la T6000e offre des capacités d'encodage RFID haut de gamme, notamment un encodage à grande vitesse et à grande capacité mémoire.

Kits de mise à jour RFID

Compatible avec les imprimantes T4000 et T6000e, les clients peuvent ainsi transformer leurs imprimantes standard en imprimantes RFID avec les kits de mise à niveau RFID.

Imprimantes RFID

CARACTÉRISTIQUES

Inclus	✓
Option	○
Mise à jour	+
Non disponible	×
WiFi inclus	((•))

T800 IMPRIMANTE DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES	T82R	T83R
Vitesse (pouces par seconde)	8	6
Boîtier en plastique	✓	✓
Écran couleur	✓	✓
Largeur d'impression de 4,1" et largeur de support maximale de 4,4"	✓	✓
Capacité du media 5" & diamètre du mandrin 1"	✓	✓
Thermique direct / Transfert thermique	✓	✓
Longueur de ruban max 300 m	✓	✓
Largeur de ruban max 4.33"	✓	✓
128MB DRAM, 128MB Flash, 32GB Mémoire SD Flash	✓	✓
Pré-décollage	○	○
Cutter / Découpe	○	○
Périphérique et host USB 2.0	✓	✓
Ethernet interne	✓	✓
Série	✓	✓
Paralèle	×	×
Bluetooth 4.2	○	○
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	○	○

T4000 IMPRIMANTE INDUSTRIELLE MILIEU DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES	T42R4	T43R4
Vitesse (pouces par seconde)	6	7
Structure	Plastique	Métal
Écran couleur	✓	✓
Largeur d'impression	104,14 mm (4,1")	
Largeur maximale du support	111,76 mm (4,4")	119,89 mm (4,72")
Capacité du média (diamètre extérieur)	127 mm (5 Zoll)	203,2 mm (8")
Diamètre du mandrin	25,4 mm (1")	76,2 mm (3")
Thermique direct / Transfert thermique	✓	✓
Longueur max du ruban	300 m	450 m
Largeur max du ruban 4.33"	✓	✓
128MB DRAM, 128MB Flash, 32GB Mémoire SD Flash	✓	✓
Pré-décollage	×	×
Cutter / Découpe	○	○
Rembobinage interne	×	×
Périphérique et host USB 2.0, Ethernet interne, Série	✓	✓
Bluetooth 4.2	○	○
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	○	○

T6000E IMPRIMANTE INDUSTRIELLE HAUT DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES	T6204e	T6204e ODV-2D	T6304e	T6604e	T6206e	T6306e
Vitesse (pouces par seconde)	14		12	6	12	10
Structure robuste moulée sous pression	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écran couleur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur d'impression	104,14 mm (4,1 Zoll)				165,1 mm (6,5 Zoll)	
Largeur maximale du support	114,3 mm (4,5 Zoll)				172,72 mm (6,8 Zoll)	
Capacité du media 8" & diamètre du mandrin 1.5"/3"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermique direct / Transfert thermique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur max du ruban 450 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur max du ruban	114,3 mm (4,5 Zoll)				172,72 mm (6,8 Zoll)	
512MB DRAM, 256MB Flash, 32G Mémoire SD Flash	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vérificateur	○	✓	○	○	○	○
Pré-décollage	○	○	○	○	×	×
Cutter / Découpe	○	×	○	○	○	○
Rembobinage interne	○	○	○	○	×	×
Périphérique et host USB 2.0, Ethernet interne, Série	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	○	○	○	○	○	○
Parallèle & GPIO	○	○	○	○	○	○

Imprimantes avec Vérificateur de codes-barres



La technologie de vérification des données en temps réel est intégrée à nos imprimantes thermiques industrielles Printronix Auto ID. Facile à utiliser, notre technologie de vérification des codes-barres Printronix Auto ID lit chaque code-barres au fur et à mesure de son impression, supprime les codes-barres rejetés et réimprime une nouvelle étiquette. Les imprimantes Printronix Auto ID avec vérificateur de codes-barres donnent aux clients l'assurance que chaque étiquette code-barres sera imprimée au plus haut niveau de qualité et de précision. L'ODV-2D est rentabilisé en éliminant les frais de retour coûteux et les amendes pour étiquettes non conformes. Disponible en option sur les imprimantes thermiques T8000 et T6000e.



T6000e
Imprimante codes-barres milieu de gamme

L'imprimante T6000e primée avec sa technologie de vérification de codes-barres en temps réel ODV-2D est également compatible avec les capacités d'encodage RFID haut de gamme et haute vitesse disponibles en option.



T8000
Imprimante industrielle haut de gamme

Notre imprimante industrielle de qualité professionnelle la plus polyvalente, la série T8000, avec vérificateur de codes-barres en temps réel ODV-2D, porte la productivité et les performances à des nouveaux supérieurs.

Imprimantes avec vérificateur de codes-barres

CARACTÉRISTIQUES

Inclus	✓
Option	○
Mise à jour	+
Non disponible	×
WiFi inclus	((•))

T6000e IMPRIMANTE INDUSTRIELLE MILIEU DE GAMME


CARACTÉRISTIQUES	T6204e	T6304e
Vitesse (pouces par seconde)	14	
Structure en métal / moulée sous pression	✓	✓
Écran couleur	✓	✓
Largeur d'impression de 4,1" et largeur de support maximale de 4,4"	✓	✓
Capacité du media 8" & diamètre du mandrin 1.5"/3"	✓	✓
Thermique direct / Transfert thermique	✓	✓
Longueur max du ruban 450 m	✓	✓
Largeur max du ruban 4.5"	✓	✓
512MB DRAM, 256MB Flash,32GB mméoire SD flash	✓	✓
RFID	○	○
Rembobinage interne / par lot	○	○
Cutter / Découpe	×	×
Périphérique et host USB 2.0, Ethernet interne, série, étendre les options d'interface	✓	✓
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	○	○
Parallèle & GPIO	○	○

T8000 IMPRIMANTE INDUSTRIELLE HAUT DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES	T8204	T8304
Vitesse (pouces par seconde)	14	12
Structure en métal / moulée sous pression	✓	✓
Écran couleur	✓	✓
Largeur d'impression de 4,1" et largeur de support maximale de 4,4"	✓	✓
Capacité du media 8" & diamètre du mandrin 1.5"/3"	✓	✓
Thermique direct / Transfert thermique	✓	✓
Longueur max du ruban 625 m	✓	✓
Largeur max du ruban 4.5"	✓	✓
512MB DRAM, 256MB Flash,32GB mméoire SD flash	✓	✓
RFID	×	×
Rembobinage interne / par lot	○	○
Cutter / Découpe	○	○
Périphérique et host USB 2.0, Ethernet interne, série, étendre les options d'interface	✓	✓
USB 2.0 Host	×	×
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	○	○
Parallèle & GPIO	×	×




Consommables certifiés



Notre expertise produit est vaste et notre base de connaissances en consommables est complète.


Avec des experts produits qui peuvent vous guider à toutes les étapes de votre choix de consommables, vous pouvez être certains que vos consommables seront optimisés en termes de forme, d'ajustement et de fonctionnalité.



Consommables certifiés



Solutions d'impression thermique



Étiquettes RFID UHF



Bracelets



Étiquettes et cartouches jet d'encre



Étiquettes personnalisées



Accessoires de nettoyage

Gestion d’imprimantes à distance

Gestion simplifiée des imprimantes

SOTI Connect

SOTI Connect est un logiciel de gestion à distance EEM (Enterprise Mobility Management) qui fournit une gestion complète du cycle de vie de toutes vos imprimantes TSC Printronix Auto ID, à la fois mobiles, de bureau, industrielles et RFID.

PrintNet Enterprise

PrintNet Enterprise est un logiciel gratuit qui vous permet de gérer facilement vos imprimantes thermiques et RFID Printronix Auto ID à partir d’un seul tableau de bord et de pouvoir les surveiller et les contrôler à distance depuis n'importe quel PC en réseau.

TSC Console

TSC Console est un logiciel gratuit permettant de surveiller rapidement et à distance vos imprimantes, de configurer vos paramètres, de déployer des programmes et de résoudre les problèmes.



Services et assistance sur site



- Un service sur site rapide et pratique pour vous garantir que vos imprimantes seront opérationnelles avec un temps d'arrêt minimal
- Des techniciens formés en usine dans les principales régions métropolitaines
- Des programmes de réparation rapides et efficaces
- Des contrats de maintenance annuels et pluriannuels pour répondre à vos besoins
- Une réponse rapide
- Des pièces OEM d'origine utilisées pour chaque réparation – et garanties
- Remplacez vos anciennes imprimantes TSC ou Printronix Auto ID par une nouvelle, et tous les termes du contrat seront appliqués à votre nouvelle imprimante**

*Les détails du programme peuvent varier selon le pays. Contactez votre représentant commercial local pour plus d'informations

Nos programmes partenaires

Lorsque vous devenez partenaire TSC Printronix Auto ID, vous rejoignez l'une des sociétés AIDC à la croissance la plus rapide au monde. Nos partenaires bénéficient d'un accès exclusif à des produits hautes performances et à un support dédié.

Nous proposons un programme régional pour soutenir nos partenaires au niveau local ainsi qu'un programme au niveau mondial pour que nos partenaires bénéficient d'avantages uniques lorsqu'ils font des affaires dans le monde entier. Nos deux programmes sont conçus pour donner à nos partenaires les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir.

Programme Power Partner

En rejoignant notre programme de partenariat, vous avez accès à des solutions et à une technologie d'impression codes-barres de pointe pour les entreprises de tous niveaux. Nous proposons des produits de confiance à des prix compétitifs qui s'adaptent au budget du client final.

Programme EPGA

Notre programme Elite Partners for Global Accounts (EPGA) se compose d'un réseau mondial hautement compétent de partenaires Elite et de comptes mondiaux. Les revendeurs et les clients finaux bénéficient d'avantages clés pour faire des affaires à l'échelle mondiale avec des privilèges et des bénéfices exclusifs via ce programme.

Contactez dès aujourd'hui votre représentant commercial local pour savoir comment devenir partenaire.



Notes sur les produits

SIÈGE SOCIAL

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

USINE LIZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERIQUE

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXIQUE

TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRÉZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIE

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MOYEN-ORIENT

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIE PACIFIQUE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDE

TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINE

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CORÉE

TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

©2021 TSC Auto ID Technology Co. Tous droits réservés. **TSC Printronix Auto ID** tscprinters.com